



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองแสนขัน

ที่ อต ๐๐๒๓.๘/ว ๐๒๓

ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทองแสนขัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองแสนขัน ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ มาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายณัฐภัทร บุญประจง)
ท้องถิ่นอำเภอทองแสนขัน

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๕๕๕๑-๘๒๗๔

สำนักบริหารส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เลขที่รับ 355
วันที่ 13 มี.ค. 2563
เวลา



ที่ นท ๐๘๑๙.๓/ว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๒๐๑

๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นท ๐๒๑๑.๓๗๖๑๙
ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก กระทรวงมหาดไทยว่า จากทางนี้ ระบุถึง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคในปี ๒๕๖๒ มีรายงาน ผู้ป่วย ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๕๖๖,๓๔๓ ราย อัตราการป่วยเท่ากับ ๕๘๖.๑๕ ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน ๒๒ ราย คิดเป็นอัตราการตาย ๐.๐๓ ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir ฉีดเข็ม ๑-๒ ชั่วโมง หลังการป่วย และบางรายมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้น ที่ระบบ ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ตามลำดับ ซึ่งใบขอรับแจ้งจากผู้ใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่มีแผน ไข้สูงเกิน และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การลดระดับการเตรียมความพร้อม มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่มีความต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อให้ป้องกันการ แพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ ใ้บุคคลากรในสังกัดทราบถือปฏิบัติ ครั้นนี้ให้ท่านแสดงความคิดเห็นในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลและพื้นที่เสี่ยง รายละเอียดขอทราบดูตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายพงษ์ภูธร วัฒนศิริ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕ และ ๐๘๑-๑๗๔๖๓๗๘
ผู้ประสาน นางสาวสาวตรี คล้ายจินดา/นางสาวปิ่นรัตน์ เกื้อกุล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดและแผน โทร ๐ ๒๐๓๐ ๕๖๕๕
ที่ มท ๐๒๐๓๐/ว ๗๖๐๗๕ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอดำเนินการรณรงค์ในการเตรียมความพร้อมเพื่าระวัง ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แจ้งมาจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคในปี ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีรายงานผู้ป่วย จำนวน ๓๕๒,๑๔๓ ราย อัตราการตายเท่ากับ ๕๑๒ ราย ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน ๑๓ ราย ๖๖ ราย อัตราการตาย ๐.๑๓ ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่รับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ๐.๑๓ เท่า เฉลี่ยเกิน ๕๘ ชั่วโมงหลังการป่วย และบางรายมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ภาวะระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ตามลำดับ ซึ่งในขณะนี้พบว่าผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในหลายพื้นที่ เช่น โรงเรียน โรงเรียนกีฬา เป็นต้น คาดว่ายังมีการระบาดต่อเนื่องมา ประกอบกับ เป็นไปตามการคาดการณ์จากสภาวะของปี ๒๕๖๒ จากสถานการณ์เดิม ลากซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ทำงาน โรงภาพยนตร์ สถานสงเคราะห์ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หอพัก/อาคารชุด เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในชุมชนเป็นวงกว้างต่อไป กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือในความร่วมมือกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามสำเนานำหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สอ ๐๔๑๐ ๘๕๖๒๕๗๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่แนบพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเพื่าระวัง ป้องกันและบรรเทาผลกระทบของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น การประชุมขนาดใหญ่ งานนิทรรศการ และกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ และนำส่ง ข้อมูลการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่กรมการสาธารณสุขและสื่อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midevoal/> หัวข้อ "หนังสือแจ้งวิธีเฝ้าระวัง สืบพันธุ์"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ


รองอธิบดีกรมการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข



ที่ นท ๐๒๑๑.๗/ว ๗๒๗๙

กระทรวงมหาดไทย
ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. ๑๐๖๐๖

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เพื่อระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ ๓๓ ๐๔๑๐ ๘๘๖๓๕๔๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคในปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีรายงานผู้ป่วย จำนวน ๓๔๒,๑๔๓ ราย อัตราการป่วยเท่ากับ ๕๑๖ ๐๕ ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน ๒๒ ราย คิดเป็นอัตราการตาย ๐.๐๓ ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไม่รับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir เฉลี่ยเกิน ๔๘ ชั่วโมงหลังการป่วย และบางรายมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้น ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ตามลำดับ ซึ่งในขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ในหลายพื้นที่ เช่น โรงเรียน เรือนจำ เป็นต้น คาดว่ายังมีภาวะระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูกาลระบาดของปี ๒๕๖๒ จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชนเป็นวงกว้างต่อไป กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อม เพื่อระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น การประชุมขนาดใหญ่ งานนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ในชนบทที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ให้ส่วนราชการในจังหวัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midevos/> หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์"

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๕๐๔๔

ความเรียง

ที่ สธ ๐๔๓๐.๘.๔/ พ.๕๕๒



กระทรวงสาธารณสุข
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

๐ ส.อ. 2562
4357/๖

บันทึกข้อความ
๐ ส.อ. 2562
เลขที่ 10246
1300

จำนวน ๒ แผ่น

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่

สืบเนื่องจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ในปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีรายงานผู้ป่วย จำนวน ๑,๕๒๒,๑๔๓ ราย อัตราป่วยเท่ากับ ๕๖๖.๐๔ ต่อประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิตจำนวน ๒๒ ราย คิดเป็นอัตราตาย ๐.๐๓ ต่อประชากรแสนคน โดยพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับยาด้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir ผลิตยี่ห้อ ๔๘ ชั่วโมงหลังป่วย และบรรดาผู้มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้น ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความล่าช้า ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ ทั้งในโรงเรียน และเรือนจำ เป็นต้น คาดว่าจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงเวลาฤดูกาลระบาดของปี ๒๕๖๒ จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความเสี่ยง ที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมากหลายแห่งอีกด้วย เช่น สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่ทำงาน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หอพัก/ห้องชุด เป็นต้น อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชนเป็นวงกว้างต่อไป

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน พิจารณาดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ให้เ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และดำเนินการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามเอกสารคำแนะนำเรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับสถานที่ที่มีกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากในหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของท่าน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ สามารถ...

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางและคำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรคใช้ฟรีได้จากรัฐได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค <https://cd.cdc.moph.go.th/dco/> และสภพ.ร.ม. ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานโรคติดต่ออุบัติใหม่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๑ หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒ อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงกลาโหม ด้วยอีกทางหนึ่งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือกับงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภกิจ สิริสังข์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๖

คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคใช้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โรคใช้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย ติดต่อกันได้ง่าย โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยการหายใจ ได้รับ น้ำมูก หรือเสมหะของผู้ป่วยโดยเชื้อจะผ่านทางเยื่อบุตา จมูกและปาก สัมผัสสิ่งที่เป็นเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ การจูบหรือสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตา หรือนำเข้าปาก

จากสถานการณ์การเกิดโรคใช้หวัดใหญ่ในภาพรวมของประเทศ พบว่า จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคใช้หวัดใหญ่ เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับประเทศไทย แต่ละปีก็มีการระบาดสองระลอก ในช่วงต้นปีและกลางปี การระบาดในช่วงต้นปีเป็นช่วงฤดูหนาว และเมื่ออากาศร้อนขึ้นการระบาดในประเทศไทยก็มักจะลดลง และจะกลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงกลางปี ซึ่งตรงกับช่วงเข้าฤดูฝน โดยการระบาดช่วงกลางปีจะมีผู้ป่วยมากกว่าช่วงต้นปี

หากจะมีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงมหรสพ การประชุมขนาดใหญ่ การแข่งขันกีฬา งานนิทรรศการ งานแต่งงาน งานรื่นเริง งานบุญ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในวงที่มีการระบาดของใช้หวัดใหญ่ กิจกรรมดังกล่าวมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้สูง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้ จึงควรมีการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ดังนี้

คำแนะนำสำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าภาพงาน

1. ผู้จัดงาน หรือกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก ควรให้ข้อมูลคำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค แก่กลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วมงาน หรือกิจกรรมส่วนหนึ่ง โดยใช้ช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมาย แจ้งข่าว การลงคำแนะนำในหนังสือพิมพ์ มุมนิทรรศการ รวมทั้งการประกาศในงาน
2. ผู้จัดงานควรอำนวยความสะดวกในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่ผู้ร่วมงาน เช่น
 - ทำป้ายคำแนะนำ หรือหน่วยบริการให้คำแนะนำสำหรับผู้มีอาการป่วยคล้ายใช้หวัดใหญ่บริเวณทางเข้างาน
 - จัดอ่างล้างมือพร้อมสบู่ กระดาษเช็ดมือ ในห้องน้ำให้พอเพียง
 - จัดให้มีผู้ทำความสะอาดอากาศอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสบริเวณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป อย่างสม่ำเสมอและบ่อยกว่าในภาวะปกติ (หากเป็นประตูที่สามารถใช้ส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ใช้ส่วนหลังของลำตัวผลักประตูออกไป จะช่วยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อโรค)
 - จัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับผู้มีอาการคล้ายใช้หวัดใหญ่ที่มีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกิจกรรม
 - จัดจุดปฐมพยาบาล เพื่อให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายใช้หวัดใหญ่ โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล
 - ควรพยายามลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เฝ้ายานบริเวณที่นั่งประชาชนเข้า งานกระจายมุมจำหน่ายอาหาร
 - จัดบริการทางเลือกทดแทนการมาร่วมงาน เช่น ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือการถ่ายทอดทางสื่อมวลชน

คำแนะนำว่า...

คำแนะนำสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม

๓. ผู้ที่มีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา ๗ วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย ๑ วัน และไม่ควรร่วมงาน หรือกิจกรรมกับคนหมู่มาก แต่หากจำเป็นต้องเข้าร่วมงาน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ
๒. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่หากป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี ขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ผู้ไม่มีค้ำยันทรวงอก และผู้มีโรคอ้วน ควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ โดยเฉพาะในวันที่ที่กำลังมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
๓. ประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมกิจกรรม ควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หากมีอาการไอ จาม ให้ใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าปิดปากโบลงมุก หากไม่มีหรือหยิบไม่ทัน ไม่ควรใช้มือป้องจมูกปาก เพราะเชื้อจะติดอยู่ที่มือ แล้วจะไปเปื้อนตามสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ให้เอามือใส่แขนเสื้อแทน ซึ่งจะช่วยลดการกระจายเชื้อได้ดี
๔. การสวมหน้ากากอนามัยจะเป็นประโยชน์มาก หากผู้ที่มีอาการป่วยเป็นผู้สวม เพราะจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อเวลาไอจามได้ดี ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการป่วย โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่อาจจะได้ประโยชน์จากการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อในกรณีที่มีเข้าไปอยู่ในที่แออัดที่อาจจะมีผู้เป็นไข้หวัดใหญ่อยู่ด้วย

หากจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันหมู่มาก เช่น งานบุญต่างๆ การทำค่าย เป็นต้น
ให้หมั่นทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
จัดระบบการระบายอากาศให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอ
