



ที่ อต ๐๐๒๓.๔/๒๗๗/๑

ที่ว่าการอำเภอหนองแสงขัน
ตำบลบ่อทอง อต ๕๓๒๓๐

๗๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแสงขัน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบดังนี้

๑. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบลลากสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2780-25XX

๒. กำหนดให้ยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.183-25XX

ทั้งนี้ จะต้องออกกฎหมายในลำดับต่อไป ก่อนออกกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน (www.tisi.go.th) ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ เว็บไซต์กลางของภาครัฐ (www.lawamendment.go.th) ในหัวข้อร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม และที่กองกฎหมายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการออกกฎหมาย

สำหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเผยแพร่ประกาศข้างต้นนี้ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องทราบ สามารถแสดงความคิดเห็นของมาตรฐานดังกล่าว ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) เว็บไซต์ของสำนักงาน (www.tisi.go.th) ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ

(๒) เว็บไซต์กลางของภาครัฐ (www.lawamendment.go.th) ในหัวข้อร่างกฎหมาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม

(๓) ตามข้อ ๑ สามารถผ่าน <https://1th.me/PhJX1> กรณีกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบลลากสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.2780-25XX หรือกำหนดสือถึงสำนักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

(๔) ตามข้อ ๒ สามารถผ่าน <https://forms.gle/uGvjWJ4wEbgkiHGj9> กรณีกำหนดให้ยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูอเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.183-25XX หรือทำหนังสือถึงสำนักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศรายละเอียดประกาศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายสาโรช ก้าวหนานนท์
นายอ่ำเภอทองแสนขัน

สนใจส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ่ำเภอ
โทร ๐-๕๕๔๑-๘๒๗๔

ผู้ประสานงาน : นางสาวณัฏฐนันท์ พลเมืองดี โทร. ๐๙ ๖๒๐๗ ๔๒๗๙



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/๔๕๖๗

ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิต อต ๔๓๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรียน นายอําเภอ ทุกอําเภอ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

๒. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๙
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

๑. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบลัลลัตในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป ด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2780-25XX

๒. กำหนดให้ยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกล์ว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.183-25XX

ทั้งนี้ จะต้องออกกฎหมายในลำดับต่อไป ก่อนออกกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน (www.tisi.go.th) ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ เว็บไซต์กลางของภาครัฐ (www.lawamendment.go.th) ในหัวข้อร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม และทีกองกฎหมายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการออกกฎหมาย

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อเผยแพร่ประกาศ ข้างต้นนี้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องทราบ สามารถแสดงความคิดเห็นของมาตรฐานดังกล่าว ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

- (๑) เว็บไซต์ของสำนักงาน (www.tisi.go.th) ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ
- (๒) เว็บไซต์กลางของภาครัฐ (www.lawamendment.go.th) ในหัวข้อร่างกฎหมาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรม

/๓. ตามข้อ ๑....

(๓) ตามข้อ ๑ สามารถผ่าน <https://1th.me/PhJX1> กรณีกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดแอลอีดีมีบลลารสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.2780-25XX หรือทำหนังสือถึงสำนักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

(๔) ตามข้อ ๒ สามารถผ่าน <https://forms.gle/uGvjWJ4wEbgkiHGj9> กรณีกำหนดให้ยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.183-25XX หรือทำหนังสือถึงสำนักงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายอำเภอท้องถนนขัน

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อโปรดทราบ

- ๑๗. ที่ปรึกษาด้านภายนอก

ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอท้องถนน

- ท่านนาย ดร. อธ. ลักษณ์ กอง

พิมพ์ชื่อ

(นางสาวนภัสสรนันท์ พลเมืองดี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นายพิมพ์ชื่อ ประชุมเขตต์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตติพิริยะกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : นางสาวติดญ์พิมณฑ์ เดชเฉลิมนานนท์
ประจำสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Change
For Good

นายณัฐกิจ บุญประจง
(นายณัฐกิจ บุญประจง)
ห้องถินอำเภอท้องถนนขัน

นายโชค กองหาร
(นายโชค กองหาร)
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓

นายณัฐกิจ

นายโชค กองหาร
(นายโชค กองหาร)
นายอำเภอท้องถนนขัน

ສາທາລະນະລັດລາວມາຮ່ວມມານປະຊາຊົນຕໍ່າງປະເທດ

ລາຍຫຼັບ.....

ໄປວີ..... - ປ.ນ.ຮ. 263

ໄປວີ.....



ສາທາລະນະລັດລາວມາຮ່ວມມານປະຊາຊົນຕໍ່າງປະເທດ

ພະນະກຳຊາດຕະລາສະຖານິດລາວ.....

ມະນາຄ ດັວງທີ

ໃຈ້ງານກ່ຽວຂ້ອງລັດ

ເບື້ອງໂບກົດລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ.

ເບື້ອງໂບກົດລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ.

ເມື່ອງນຸມ, ສິນ ສິນຕະຫຼາດນິ້ນເປົ້າມະວິດໄສບໍ່ໄດ້ແຜນເວລົມຫຼັດ.
ລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ.

ເມື່ອງນຸມ

ຂໍ້ມູນຂອງບົນຍັດຫຼັດຂອງລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ.
ບົນຍັດຫຼັດຂອງລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ. ໄກສົງເລື່ອງຕິດຫຼັດຂອງມັນ,
ຍັດຫຼັດຂອງລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ. ດຶງກ່າຍເລື່ອງຕິດຫຼັດຂອງມັນ,
ຍັດຫຼັດຂອງລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ. ຖື່ນເພື່ອຈົບຜົນຕິດຫຼັດຂອງມັນ,
ຍັດຫຼັດຂອງລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ. ຖື່ນເພື່ອຈົບຜົນຕິດຫຼັດຂອງມັນ,
ຍັດຫຼັດຂອງລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ. ພົມເລົມຂອງບົນຍັດຫຼັດຂອງລັດຢ້າມວິພາບ
ສະແດງກົດຫຼັດ.

ພົມເລົມຂອງບົນຍັດຫຼັດຂອງລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ.
ພົມເລົມຂອງບົນຍັດຫຼັດຂອງລັດຢ້າມວິພາບສະແດງກົດຫຼັດ.
ພົມເລົມຂອງບົນຍັດຫຼັດ.

ມະນາຄ ດັວງທີ

ມະນາຄ ດັວງທີ

ມະນາຄ ດັວງທີ

ມະນາຄ ດັວງທີ

ພະນະກຳຊາດຕະລາສະຖານິດ

ມະນາຄ

ເມື່ອງນຸມ, ສິນ ສິນຕະຫຼາດນິ້ນເປົ້າມະວິດໄສບໍ່ໄດ້ແຜນເວລົມຫຼັດ.

ມະນາຄ ດັວງທີ

ມະນາຄ ດັວງທີ

ມະນາຄ ດັວງທີ



๖๔๗๖๓

พ.ด. ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

ก. ๔๗๖๓ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

น. ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑. เว็บไซต์ของสำนักงานมหาธิรยานสิริกิติยากรัฐ์ (พนง.มหาธิรยานสิริกิติยากรัฐ์) ที่ออกใบอนุญาตฯ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๒. เว็บไซต์ของสำนักงานมหาธิรยานสิริกิติยากรัฐ์ (พนง.มหาธิรยานสิริกิติยากรัฐ์) ที่ออกใบอนุญาตฯ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๓. เว็บไซต์ <https://1thai.com/marriage?code=180912666> ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๔. เว็บไซต์ของสำนักงานมหาธิรยานสิริกิติยากรัฐ์ (พนง.มหาธิรยานสิริกิติยากรัฐ์) ที่ออกใบอนุญาตฯ ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

ณัชกร ไวยวัฒน์

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖	๑๘๐๙/๑๒๖๖๖
๑๘๐๙/๑๒๖๖๖	๑๘๐๙/๑๒๖๖๖
๑๘๐๙/๑๒๖๖๖	๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

(นายณัชกร ไวยวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาธิรยานสิริกิติยากรัฐ์

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

๑๘๐๙/๑๒๖๖๖


๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

ศุภชัย ไวยวัฒน์ (นายณัชกร ไวยวัฒน์)

ให้มา ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖

ให้มา ๑๘๐๙/๑๒๖๖๖





กระทรวงสันักงานฯ ทรงชุดนิรภัยที่๔ ๒๕๖๗
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการด้านต้นทุนและรายรับ ของบประมาณที่มีไว้ใช้จัดตั้งศูนย์ฯ
และพัฒนาห้องที่๑๒ ที่วังราชนครินทร์ ณ กรุงเทพฯ ๒๐๗ - ด้วยวิธีแบบตัวต่อตัว ไม่รวมประชุม
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

เมื่อวัน ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น๑๒ ที่วังราชนครินทร์ ๑๙๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำห้องที่๑๒ ที่วังราชนครินทร์ ๑๙๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย ให้เป็นสถานที่สำหรับจัดการประชุมและพัฒนาห้องที่๑๒ ที่วังราชนครินทร์ ๑๙๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ดังนี้

ในกรณีที่จะจัดทำห้องที่๑๒ ให้เป็น สถานที่สำหรับจัดการประชุมและพัฒนาห้องที่๑๒ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ดังนี้

๑. ห้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะต้องถูกนำมายังห้องที่๑๒ ที่วังราชนครินทร์ ๑๙๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ดังนี้

๒. ห้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะต้องถูกนำมายังห้องที่๑๒ ที่วังราชนครินทร์ ๑๙๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ดังนี้

๓. ห้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะต้องถูกนำไปใช้ในห้องที่๑๒ ที่วังราชนครินทร์ ๑๙๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ดังนี้

๔. ห้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะต้องถูกนำไปใช้ในห้องที่๑๒ ที่วังราชนครินทร์ ๑๙๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ดังนี้

๕. ห้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะต้องถูกนำไปใช้ในห้องที่๑๒ ที่วังราชนครินทร์ ๑๙๘ ถนนสุขุมวิท แขวงศูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ดังนี้

๖. ห้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะต้องถูกนำไปใช้ในห้องที่๑๒ ที่วังราชนครินทร์ ๑๙๘ ถนนสุขุมวิท แขวงศูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุด ดังนี้

ประจญ ๒๕๖๗ ๒๐๗ ๒๕๖๗



(นายพิพัฒน์ พนิชพาณิช)

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ พนิชพาณิช อธิบดีกรมทรัพยากรบุคคล

สำเนาถูกต้อง

(นายพิพัฒน์ พนิชพาณิช)

๒๕๖๗